

2021年11月10日

Web ADMICS- II 会員各位

株式会社大塚製薬工場

謹啓

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、ご利用いただいております Web ADMICS- II の運用につきまして、来年 2022 年 1 月末を持ちまして終了させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。

終了までに間もない案内となり、誠に申し訳ございませんが、以下の点を考慮しての対応となります。ご賢察賜りますようお願い申し上げます。

弊社では、自社医薬品に関する適正使用情報の提供、伝達について、関係法令、行政通知、日本製薬工業協会 医療用医薬品製品情報概要審査会の作成した「医療用医薬品情報概要等に関する作成要領」等に基づき、適正化を推進しているところです。

自社医薬品との配合変化情報につきましては、適正使用に際しての重要な情報であることから、様々な形式で情報提供に努めてまいりました。今般、配合変化情報の提供方法について検討する中で、Web ADMICS- II においては自社医薬品の配合変化情報のみでなく、他社医薬品同士の配合変化情報が含まれており、外部識者意見も含めた検討の結果これらは弊社から提供すべき情報ではないとの判断により、情報提供を控えることといたしました。

自社医薬品に関する配合変化情報につきましては、下記の弊社 Web サイトのページにて情報提供していることから、Web ADMICS- II については終了とさせていただくこととし、弊社サイトの製品ごとの配合変化情報をご参照賜りますようお願い申し上げます。

※配合変化表／pH 変動表／容器・内容液関連情報

[https://www.otsukakj.jp/med\\_nutrition/haigou/index.php](https://www.otsukakj.jp/med_nutrition/haigou/index.php)

ご登録いただいております個人情報につきましては、Web ADMICS- II の終了を持ちまして消去させていただきます。

輸液製品配合変化の基本的な考え方等、自社医薬品に関する情報提供は引き続き実施してまいりますので、ご施設の弊社担当者にご用命ください。

この度は急な案内となりましたこと、重ねてお詫び申し上げますとともに、ご理解賜りますよう、よろしくようお願い申し上げます。

敬白